



# BELLO, FORTE, PROTETTO

SOLUZIONI PER I PROFESSIONISTI  
DEL LEGNO

BEAUTIFUL, STRONG, DEFENDED  
SOLUTIONS FOR WOOD PROFESSIONALS

**OECE**

strong **beautiful** surfaces

OECE intercetta le sfide creative di artigiani, architetti, designer e imprenditori del legno e del vetro e risponde ad ogni esigenza estetica con vernici e lacche per il trattamento e la decorazione delle superfici che garantiscono forza e bellezza: soluzioni ad alte performance in termini di qualità e innovazione, capaci di mantenere il più basso impatto ambientale.

OECE, marchio che appartiene alla multinazionale americana The Sherwin-Williams Company, terza azienda di vernici nel mondo e prima negli Stati Uniti, esprime il suo punto di eccellenza nel saper conciliare la propria produzione con una profonda cultura della sostenibilità, fatta di rispetto per l'ambiente e tutela dalla salute dell'uomo: una scelta che oggi rappresenta il presupposto su cui si fonda il dinamismo e la competitività di ogni impresa.

OECE propone soluzioni per la finitura del legno capaci di soddisfare le esigenze più esclusive dei professionisti in moltissimi paesi del mondo, grazie anche ad un'assistenza tecnica competente e vicina in ogni fase della messa a punto, assicurando un utilizzo ottimale dei prodotti.

OECE responds to the creative challenges of artisans, architects, designers and entrepreneurs by meeting all their artistic needs with innovative, environmentally-friendly, high quality solutions guaranteeing beautiful, hard-wearing surfaces.

OECE is a brand that belongs to the American multi-national The Sherwin-Williams Company, the third largest paint company in the world and the largest in the United States. Its expertise is demonstrated by the way it has succeeded in combining its production processes with a deep-rooted culture of sustainability, respect for the environment and health and safety. A choice that today underpins the dynamism and competitiveness of every company.

OECE offers solutions for wood coatings that satisfy the most demanding requirements of professionals in numerous countries all over the world, thanks also to expert local technical assistance that helps customers perfect every stage of application, and thereby ensure optimum product performance.



**IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER CONIFERE**

WATERBORNE STAIN BASECOATS FOR CONIFEROUS WOODS

Prodotto indicato per aumentare la durata delle strutture in legno destinate all'esterno. Protegge il legno dall'umidità, dagli sbalzi termici e dai raggi ultravioletti. Può essere applicato ad immersione, spruzzo, pennello o spugna.  
*Products developed to increase the durability of exterior wooden structures. It protects wood from humidity, swings in temperature and UV rays. They can be applied by dipping, spray, brush or by sponge.*

Colori disponibili: / Colours available:	codice / code
TRASPARENTE / CLEAR	454-0005/E
PINO / PINE	454-PI61/E
DOUGLAS / DOUGLAS	454-DO61/E
NOCE CHIARO / LIGHT WALNUT	454-NC61/E
NOCE MEDIO / MEDIUM WALNUT	454-NM61/E
NOCE SCURO / DARK WALNUT	454-NS61/E
TEAK / TEAK	454-TE61/E
MOGANO / MAHOGANY	454-MO61/E
CASTAGNO / CHESTNUT	454-CA61/E
BIANCO / WHITE	454-9005/2

**IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNI TANNICI ED ESOTICI**

WATERBORNE STAIN BASECOATS FOR EXOTIC WOOD AND HIGH TANNIN CONTENT TIMBERS

Prodotto indicato per aumentare la durata delle strutture destinate all'esterno realizzate con legni tannici. Questa linea di impregnanti oltre ad avere la funzione di protezione dei manufatti in legno esposti esternamente, blocca la fuoriuscita del tannino, causa della perdita delle caratteristiche estetiche del legno in breve tempo. Può essere applicato ad immersione, spruzzo, pennello o spugna.  
*Products developed to increase the durability of exterior wooden structures made with high tannin content woods. These stains are designed to block structure exposed to the outdoors but they can also block the leakage of tannin, which can cause rapid aesthetic deterioration. They can be applied by spray, brush or sponge.*

*Products developed to increase the durability of exterior wooden structures made with high tannin content woods. These stains are designed to block structure exposed to the outdoors but they can also block the leakage of tannin, which can cause rapid aesthetic deterioration. They can be applied by spray, brush or sponge.*

Colori disponibili: / Colours available:	codice / code
TRASPARENTE / CLEAR	454-0002/2
PINO / PINE	454-PI62/2
DOUGLAS / DOUGLAS	454-DO62/2
NOCE CHIARO / LIGHT WALNUT	454-NC62/2
NOCE MEDIO / MEDIUM WALNUT	454-NM62/2
NOCE SCURO / DARK WALNUT	454-NS62/2
TEAK / TEAK	454-TE62/2
MOGANO / MAHOGANY	454-MO62/2
CASTAGNO / CHESTNUT	454-CA62/2
BIANCO / WHITE	454-9005/2



**IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER TRAVATURE**

WATERBORNE STAIN BASECOAT FOR ROOF BEAMS

Colori disponibili: / Colours available:	codice / code
NEUTRO / NEUTRAL	454-0075/2
CASTAGNO / CHESTNUT	454-CA75/2
NOCE BRENNERO / BRENNERO WALNUT	454-NS75/2
LARICE / LARCH	454-LA75/2
NOCE BRUNO / BROWN WALNUT	454-NO75/2
TEAK / TEAK	454-TE75/2
MOGANO / MAHOGANY	454-MO75/2
NOCE / WALNUT	454-NM75/2
NOCE CHIARO / LIGHT WALNUT	454-NC75/2
NOCE SCURO / DARK WALNUT	454-NS76/2

**IMPREGNANTE ALL'ACQUA CEROSO**

WATERBORNE STAIN BASECOATS WAX EFFECT

Questa linea di impregnanti è particolarmente indicata per l'elevata protezione delle strutture in legno destinate all'esterno. Assicura una maggiore durata nel tempo e conferisce al legno una piacevole morbidezza al tatto. Perfetta per la protezione delle travi per l'edilizia e per le strutture in legno per esterno. Può essere applicata a pennello e spruzzo, in una o più mani a finire.

*These stains are particularly suitable for achieving high protection on exterior wooden structures. These products give a longer life and an attractive smoothness to the wood. This line of products is particularly recommended for the protection of beams and wooden structures for outdoor use. They can be applied by brushing or spraying, in one or more coats.*

Colori disponibili: / Colours available:	codice / code
TRASPARENTE / CLEAR	454-0022/2
NOCE CHIARO / LIGHT WALNUT	454-NC22/2
NOCE MEDIO / MEDIUM WALNUT	454-NM22/2
NOCE SCURO / DARK WALNUT	454-NS22/2
MOGANO / MAHOGANY	454-MO22/2
TEAK / TEAK	454-TE22/2
CILIEGIO / CHERRY	454-CI22/2



**FONDI PER ESTERNI  
ALL'ACQUA**  
WATERBORNE SEALERS FOR EXTERIORS

Fondi da usare per la verniciatura degli infissi e delle strutture in legno destinate all'esterno. Sono prodotti facili da usare: pronti all'uso o diluibili con acqua. Possono essere applicati a pennello o a spruzzo. Si applicano su tutti gli impregnanti all'acqua per conifere e latifoglie. *Sealers recommended for wooden frames and other outdoor structures. These products are simple to use: being ready for use or to be thinned with water. They can be applied by brush or spray. Apply on all waterborne stains for softwood (conifers) and broad-leaved timbers.*

Colori disponibili: / Colours available:	codice / code
TRASPARENTE / CLEAR SEALER	<b>43E-0008/2</b>
BIANCO / WHITE SEALER	<b>43E-9003/2</b>

**FINITURE PER ESTERNI  
ALL'ACQUA**  
WATERBORNE TOPCOATS FOR EXTERIORS

Finiture tixotropiche con opacità 30 gloss, che si applicano sui fondi, previa carteggiatura, o direttamente sugli impregnanti. Sono prodotti facili da usare: pronti all'uso o diluibili con acqua. Possono essere applicate a pennello o a spruzzo. *Thixotropic topcoats with 30 gloss opacity, which can be applied on sealers, after sanding, or directly onto stains. These products are simple to use: ready for use or to be thinned with water. They can be applied by brush or spray.*

Colori disponibili: / Colours available:	codice / code
CONVERTER OPACO INCOLORE / CLEAR MATT CONVERTER	<b>41E-0066/30</b>
OPACO TRASPARENTE MIELE / MATT HONEY NUANCE	<b>41E-0062/30</b>
OPACO BIANCO / MATT WHITE	<b>41E-9009/30</b>



**CICLI DI VERNICIATURA  
ALL'ACQUA PER INTERNI**  
WATERBORNE COATING SYSTEMS FOR  
INTERIORS

Cicli da utilizzare per la verniciatura dei mobili e dei manufatti in legno destinati all'interno. Sono prodotti facili da usare: pronti all'uso o diluibili con acqua. Applicabili a spruzzo e a pennello. *Systems to be used for coating furniture and wooden products for interior use. These products are simple to use: ready for use or to be thinned with water. These products can be applied by spray or brush.*

**CICLO TRASPARENTE /  
CLEAR COATING SYSTEM**

FONDO / SEALER **435-0017/2** TRASPARENTE / CLEAR  
Può essere applicato su tutti i tipi di legno. / *Can be applied on all types of wood.*

FINITURA OPACA 30 GLOSS /  
30 GLOSS MATT TOPCOAT **415-0035/30**  
TRASPARENTE / CLEAR

Può essere applicata sui fondi dopo la carteggiatura. / *Can be applied on all types of sealer after sanding.*

oppure / or:

FONDO-FINITURA RAPIDO  
FAST DRYING SELF-SEALER **415-0086/30**  
TRASPARENTE / CLEAR

FONDO-FINITURA TISSOTROPICO /  
THIXOTROPIC SELF-SEALER **415-0030/35**  
TRASPARENTE / CLEAR

**CICLO BIANCO /  
WHITE COATING SYSTEM**

FONDO / SEALER **435-9009/2** BIANCO / WHITE  
Può essere applicato su tutti i tipi di legno. / *Can be applied on all types of wood.*

FINITURA OPACA 30 GLOSS /  
30 GLOSS MATT TOPCOAT **415-9010/30**  
BIANCO / WHITE

Può essere applicata sui fondi dopo la carteggiatura. / *Can be applied on all types of sealer after sanding.*

oppure / or:

FINITURA RAPIDA / FAST DRYING TOPCOAT  
**415-9086/25** BIANCO / WHITE

FINITURA ALTE PRESTAZIONI / HIGH  
PERFORMANCE TOPCOAT **415-9036/30**  
BIANCO / WHITE



**CICLI DI VERNICIATURA A  
SOLVENTE PER INTERNI**  
SOLVENT BORNE COATING SYSTEMS FOR  
INTERIORS

Cicli da utilizzare per la verniciatura dei mobili e dei manufatti in legno destinati all'interno. Sono prodotti applicabili a spruzzo e a pennello. *Systems to be used for coating furniture and wooden products for interior. Products are applied by spray and by brush.*

**CICLO POLIURETANICO  
TRASPARENTE /  
CLEAR POLYURETHANE COATING SYSTEM**

FONDO POLIURETANICO PER USO GENERALE /  
POLYURETHANE SEALER FOR GENERAL USE  
**230-0030/2** TRASPARENTE / CLEAR  
Può essere applicato su tutti i tipi di legno. / *Can be applied on all types of wood.*  
CATALIZZATORE POLIURETANICO /  
POLYURETHANE HARDENER **811-41** - 50%

oppure / or:

FONDO POLIURETANICO PER USO GENERALE /  
POLYURETHANE SEALER FOR GENERAL USE  
**230-0045/2** TRASPARENTE / CLEAR  
CATALIZZATORE POLIURETANICO /  
POLYURETHANE HARDENER **811-69** - 50%

oppure / or:

FONDO POLIURETANICO TIXOTROPICO /  
POLYURETHANE THIXOTROPIC SEALER  
**230-0079/2** TRASPARENTE / CLEAR  
CATALIZZATORE POLIURETANICO /  
POLYURETHANE HARDENER **811-68** - 50%

FINITURA POLIURETANICA OPACA 20 GLOSS /  
20 GLOSS MATT POLYURETHANE TOPCOAT  
**210-0007/20** TRASPARENTE / CLEAR  
Può essere applicata sui fondi dopo la carteggiatura. / *Can be applied on all types of sealer after sanding.*

CATALIZZATORE POLIURETANICO /  
POLYURETHANE HARDENER **811-68** - 50%

**CICLO POLIURETANICO  
BIANCO /  
WHITE POLYURETHANE COATING SYSTEM**

FONDO POLIURETANICO PER USO GENERALE /  
POLYURETHANE SEALER FOR GENERAL USE  
**230-9012/2** BIANCO / WHITE  
Può essere applicato su tutti i tipi di legno. / *Can be applied on all types of wood.*  
CATALIZZATORE POLIURETANICO /  
POLYURETHANE HARDENER **811-41** - 40%



**CICLI DI VERNICIATURA A SOLVENTE PER INTERNI**  
SOLVENT BORNE COATING SYSTEMS FOR INTERIORS

oppure / or:

FONDO POLIURETANICO TIXOTROPICO /  
POLYURETHANE THIXOTROPIC SEALER

**230-9035/2** BIANCO / WHITE

CATALIZZATORE POLIURETANICO /

POLYURETHANE HARDENER **811-07** - 20%

FINITURA POLIURETANICA OPACA 20 GLOSS /  
20 GLOSS MATT POLYURETHANE TOPCOAT

**210-9101/20** BIANCO / WHITE

Può essere applicata sui fondi dopo la carteggiatura. / Can be applied on all types of sealer after sanding.

CATALIZZATORE POLIURETANICO /

POLYURETHANE HARDENER **812-04** - 50%

DILUENTE POLIURETANICO (MEDIO) /

POLYURETHANE THINNER (MEDIUM) **922-03**

**CICLO ACRILICO TRASPARENTE /**  
CLEAR ACRYLIC COATING SYSTEM

FONDO ACRILICO / ACRYLIC SEALER

**430-0004/5** TRASPARENTE / CLEAR

FINITURA ACRILICA 10 GLOSS /

10 GLOSS ACRYLIC TOPCOAT **410-0060/10**

TRASPARENTE / CLEAR

CATALIZZATORE ACRILICO /

ACRYLIC HARDENER **813-01** - 20%

**CICLO ACRILICO PIGMENTATO /**  
PIGMENTED ACRYLIC COATING SYSTEM

FONDO PER PORO APERTO /

SEALER FOR OPEN PORE **430-9004/5**

FINITURA ACRILICA / ACRYLIC TOPCOAT

**443-9002** BIANCO/WHITE

CATALIZZATORE ACRILICO /

ACRYLIC HARDENER **813-13** - 20%

**OECE**

strong beautiful surfaces

OECE is a brand of  
The Sherwin-Williams Company

**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fiffo, 12

40065 Pianoro (BO) - Italia

tel. +39 051 770511

fax +39 051 777437

info@oece.it

www.oece.it

**Stabilimento di Cavezzo**

Via Volturmo, 96

41032 Cavezzo (MO) - Italia

tel. +39 0535 615611

fax +39 0535 49055

**Servizio clienti**

tel. +39 051 770770

fax +39 051 770521

servizioclienti@sherwin.com

**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

**Export Department**

tel. +39 0535 615611

fax +39 0535 49055

export@oece.it

**Sherwin-Williams UK Coatings Ltd.**

A1 Business Park

Knottingley - West Yorkshire - WF11 0BU

England

+44 (0) 1977 673363

+44 (0) 1977 673521

ukinfo@sherwin.com

www.oece.it

**Sherwin-Williams Ireland Ltd.**

53 Robinhood Industrial Estate

Dublin 22 - Ireland

+353 1460 1445

+353 1460 1449

irlinfo@sherwin.com

www.oece.it

**Technical Service**

+39 051 770770

+39 051 770521

technicalservice@sherwin.com