



CONVERTER PER SISTEMA TINTOMETRICO

SCELTA DI COLORI INFINITA

FACILE E VELOCE

MATERIE PRIME DA FONTI SOSTENIBILI

COLOREADY 

OECE



CONVERTER PER SISTEMA TINTOMETRICO

OPACHI

210-9096/XX per colori opachi CHIARI

210-0503/XX per colori opachi PIENI

OECE è da sempre al centro dell'universo di ispirazioni del design d'interni e dell'architettura che attraverso la potenza attrattiva del colore traspongono le suggestioni in realizzazioni di altissimo livello estetico, donando un fascino unico e duraturo nel tempo.


Il sistema tintometrico **COLOREADY** è lo strumento capace di supportare il cliente nella realizzazione e personalizzazione dei propri progetti, con una scelta immensa di colori.

COLOREADY permette infatti di preparare velocemente in maniera semplice, accurata e soprattutto riproducibile, qualsiasi finitura pigmentata per legno.

I converter poliuretanic trasparenti per interni sono stati espressamente studiati per l'utilizzo nella verniciatura di mobili, profili, parti piane e tutti i manufatti in legno che possono comporre gli arredi domestici interni.

Specificamente formulati per il sistema tintometrico **COLOREADY**, devono essere applicati solo se addizionati alle paste a base solvente 241-XXXX. Il rapporto di miscelazione volumetrico dovrà essere di 80/20 cc.

L'aggiunta di paste organiche pigmentate implica un tempo di asciugatura più lungo, una durezza inferiore e un potere coprente inferiore rispetto alle paste pigmentate inorganiche.





CONVERTER PER SISTEMA TINTOMETRICO

LUCIDI**212-9123/99 per colori lucidi CHIARI****212-0523/99 per colori lucidi PIENI**

Applicabili tramite spruzzo misto aria e airless e con velatrice, sia con sistemi automatizzati industriali che con sistemi manuali più comunemente usati nell'artigianato.

Le finiture opache o lucide realizzate con questi converter conferiscono un'ottima copertura cromatica e buona durezza superficiale, caratteristiche essenziali nell'ambito della verniciatura degli arredi, a cui si accompagnano una eccezionale morbidezza al tatto e facilità di utilizzo.

Le finiture realizzate attraverso il sistema tintometrico **COLOREADY** sono il risultato della migliore conoscenza nell'ambito dei sistemi vernicianti PU per legno.

I leganti che compongono i nostri converter opachi e lucidi sono made in Italy di autoproduzione presso gli impianti di sintesi di Pianoro (BO) e contengono una parte importante di materie prime derivanti da fonti sostenibili. Anche questo aspetto importante descrive la qualità di qualsiasi colore ottenuto con le basi neutre OECE.

OECE: l'atteggiamento creativo per dare forma al **colore**.

SCAN ME



www.oece.it

07/2020
Z02A79



strong **beautiful** surfaces

OECE is a brand of
The Sherwin-Williams Company

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12

40065 Pianoro (BO) - Italia

Tel.: +39 051 770511 - Fax: +39 051 777437

info@oece.it

Servizio Clienti: tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521

servizioclienti@sherwin.com

