



SOLUZIONI PER I PROFESSIONISTI DEL LEGNO

SOLUTIONS FOR WOOD PROFESSIONALS

OECE risponde ad ogni esigenza estetica con vernici e lacche per il trattamento e la decorazione delle superfici in legno che garantiscono forza e bellezza: soluzioni ad alte performance in termini di qualità e innovazione, capaci di mantenere il più basso impatto ambientale. Propone soluzioni per la finitura del legno capaci di soddisfare le esigenze più esclusive dei professionisti in moltissimi paesi del mondo, grazie anche ad un'assistenza tecnica competente e vicina in ogni fase della messa a punto, per un utilizzo ottimale dei prodotti.

OECE, marchio che appartiene alla multinazionale americana The Sherwin-Williams Company, esprime il suo punto di eccellenza nel saper conciliare la propria produzione con una profonda cultura della sostenibilità, fatta di rispetto per l'ambiente e tutela della salute dell'uomo: una scelta che oggi rappresenta il presupposto su cui si fonda il dinamismo e la competitività di ogni impresa.

OECE responds to every aesthetic need with paints and lacquers that guarantee strength and beauty for the treatment and the decoration of any wooden surfaces. OECE offers solutions for wood coatings that satisfy the most exclusive requirements of professionals in numerous countries all over the world, thanks also to a competent technical assistance, that is close at every stage of application, for an optimal use of the products.

OECE, a brand of the American multinational The Sherwin-Williams Company, expresses its excellence by knowing how to combine production processes with an in-depth culture of sustainability, respect for the environment, for health and for safety. A choice that today represents the foundation for the dynamism and competitiveness of every company.

PRODOTTI PER ESTERNO - PRODUCTS FOR EXTERIOR

FONDI ALL'ACQUA - WATERBORNE SEALERS

Fondi da usare per la verniciatura degli infissi e delle strutture in legno destinate all'esterno. Sono prodotti facili da usare: pronti all'uso o diluibili con acqua. Possono essere applicati a pennello o a spruzzo. Si applicano su tutti gli impregnanti all'acqua.

Recommended sealers for wooden frames and other outdoor structures. These products are simple to use, being ready to use or to be simply thinned with water. Application by brush or spray, on all waterborne stains.

COLORI DISPONIBILI	AVAILABLE COLORS	CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE
TRASPARENTE	CLEAR	43E-0005/2
BIANCO	WHITE	43E-9003/2

FINITURE ALL'ACQUA - WATERBORNE TOPCOATS

Finiture tixotropiche con opacità 30 gloss, che si applicano sui fondi, previa carteggiatura, o direttamente sugli impregnanti. Sono prodotti facili da usare: pronti all'uso o diluibili con acqua. Disponibili anche 15 e 60 gloss a richiesta. Possono essere applicate a pennello o a spruzzo.

Thixotropic topcoats 30 gloss, which can be applied on sealers, after sanding, or directly onto stains. These products are simple to use, being ready to use or to be simply thinned with water. 15 and 60 gloss available upon request. Application by brush or spray.

COLORI DISPONIBILI	AVAILABLE COLORS	CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE
TRASPARENTE	CLEAR	41E-0067/XX
MIELE	HONEY	41E-0167/XX
TEAK	TEAK	41E-0267/30
BIANCO	WHITE	41E-9009/XX

IMPREGNANTI UNIVERSALI ALL'ACQUA - WATERBORNE STAIN BASECOATS FOR GENERAL USE


Prodotti indicati per aumentare la durata delle strutture in legno destinate all'esterno. Proteggono il legno dall'umidità, dagli sbalzi termici e dai raggi ultravioletti. Possono essere applicati ad immersione, spruzzo, pennello, spugna o flow coating.

These products are developed to increase the durability of exterior wooden structures. They protect wood from humidity, swings in temperature and UV rays. Can be applied by dipping, spray, brush, sponge or flow coating.

COLORI DISPONIBILI	AVAILABLE COLORS	CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE
TRASPARENTE	CLEAR	454-0005/E
BIANCO	WHITE	454-9005/2
MOGANO	MAHOGANY	454-MO61/E
NOCE CHIARO	LIGHT WALNUT	454-NC61/E
NOCE MEDIO	MEDIUM WALNUT	454-NM61/E
PINO	PINE	454-PI61/E
TEAK	TEAK	454-TE61/E
TRASPARENTE	CLEAR	454-0002/2 **

*per legni tannici ed esotici; pigmentabile con le paste all'acqua della serie 446-xxxx

* for high tannin content timbers and exotic wood; can be pigmented with the WB pastes 446-xxxx



PRODOTTI PER ESTERNO - PRODUCTS FOR EXTERIOR

IMPREGNANTI ALL'ACQUA PER TRAVATURE - WATERBORNE STAIN BASECOATS FOR ROOF BEAMS

Prodotti a base di resine acriliche speciali, idonee per l'impregnazione del legno, evidenziandone la venatura. Questi prodotti proteggono il legno dagli agenti atmosferici. Si sconsigliano i cicli completamente trasparenti. Idonei per travature sottotetto, staccionate e gazebo.

Pronti all'uso. Possono essere applicati a pennello, con spruzzatrici automatiche e ad immersione.

Products designed with special acrylic resins which are suitable for timber impregnation, exalting the fiber of the wood. They protect the wood from weathering. Fully natural clear systems are not recommended. Suitable for roof beams, fences, gazebo.

Ready to use. They can be applied by brush, with automatic machine and by dipping.

COLORI DISPONIBILI	AVAILABLE COLORS	CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE
NEUTRO	NEUTRAL	454-0075/2
CASTAGNO	CHESTNUT	454-CA75/2
LARICE	LARCH	454-LA75/2
MOGANO	MAHOGANY	454-MO75/2
NOCE CHIARO	LIGHT WALNUT	454-NC75/2
NOCE	WALNUT	454-NM75/2
NOCE BRUNO	BROWN WALNUT	454-NO75/2
NOCE BRENNERO	BRENNERO WALNUT	454-NS75/2
NOCE SCURO	DARK WALNUT	454-NS76/2
TEAK	TEAK	454-TE75/2

IMPREGNANTI ALL'ACQUA CEROSI - WATERBORNE STAIN BASECOATS WAX EFFECT

Questa linea di impregnanti è particolarmente indicata per l'elevata protezione delle strutture in legno destinate all'esterno. Assicura una maggiore durata nel tempo e conferisce al legno una piacevole morbidezza al tatto. Perfetta per la protezione delle travi per l'edilizia e per le strutture in legno per esterno.

Può essere applicata a pennello e spruzzo, in una o più mani a finire.

These stains are particularly suitable to achieve high protection on exterior wooden structures. These products ensure a longer life and an attractive smoothness to the wood. Particularly recommended for the protection of beams and wooden structures for outdoor use.

They can be applied by brush or spray, in one or more coats.

COLORI DISPONIBILI	AVAILABLE COLORS	CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE
TRASPARENTE	CLEAR	454-0022/2
CILIEGIO	CHERRY	454-CI22/2
NOCE CHIARO	LIGHT WALNUT	454-NC22/2
NOCE MEDIO	MEDIUM WALNUT	454-NM22/2
NOCE SCURO	DARK WALNUT	454-NS22/2
MOGANO	MAHOGANY	454-MO22/2
TEAK	TEAK	454-TE22/2

PRODOTTI PER INTERNO - PRODUCTS FOR INTERIOR

CICLI DI VERNICIATURA ALL'ACQUA WATERBORNE COATING SYSTEMS

Da utilizzare per la verniciatura dei mobili e dei manufatti in legno destinati all'interno. Sono prodotti facili da usare: pronti all'uso o diluibili con acqua. Applicabili a spruzzo o a pennello.

To be used on furniture and wooden products designed for interior use. These products are simple to use, being ready to use or to be thinned with water. They can be applied by spray or brush.

TRASPARENTE = CLEAR	435-0029/2	Fondo applicabile su tutti i tipi di legno Basecoat suitable for all types of wood
	415-0023/30	Finitura opaca 30 gloss. Può essere applicata sui fondi dopo la carteggiatura Matt Topcoat 30 gloss. Can be applied on all types of sealers after sanding
	OPPURE = OR	
	41B-0025/XX	Fondo-finitura tixotropico = Thixotropic Self-Sealer
BIANCO = WHITE	435-9011/2	Fondo applicabile su tutti i tipi di legno Basecoat suitable for all types of wood
	415-9030/XX	Finitura opaca 30 gloss. Può essere applicata sui fondi dopo la carteggiatura Matt Topcoat 30 gloss. Can be applied on all types of sealers after sanding
	OPPURE = OR	
	41B-9025/XX	Finitura ad alte prestazioni = High Performance Topcoat



PRODOTTI PER INTERNO - PRODUCTS FOR INTERIOR

CICLI DI VERNICIATURA A SOLVENTE SOLVENTBORNE COATING SYSTEMS

Da utilizzare per la verniciatura dei mobili e dei manufatti in legno destinati all'interno. Sono prodotti applicabili a spruzzo o a pennello.

To be used on furniture and wooden products designed for interior use. These products are to be applied by spray or brush.

POLIURETANICO TRASPARENTE = CLEAR POLYURETHANE	230-0030/2	Fondo per uso generico applicabile su tutti i tipi di legno Basecoat for general use suitable for all types of wood
	811-41 50%	Catalizzatore = Hardener
	OPPURE = OR	
	230-0090/2	Fondo per uso generico = Basecoat for general use
	810-05 50%	Catalizzatore = Hardener
	OPPURE = OR	
	230-0079/2	Fondo tixotropico ad elevata copertura = Thixotropic Basecoat with high covering power
	811-01 50%	Catalizzatore = Hardener
	210-0037/XX	Finitura applicabile sui fondi dopo la carteggiatura Topcoat suitable for application on all types of sealers after sanding
	811-41 50%	Catalizzatore = Hardener
POLIURETANICO BIANCO = WHITE POLYURETHANE	230-9012/2	Fondo per uso generico applicabile su tutti i tipi di legno Basecoat for general use. Can be applied on all types of wood
	811-41 40%	Catalizzatore = Hardener
	OPPURE = OR	
	230-9016/2	Fondo a rapida essiccazione = Fast drying Basecoat
	811-52 40%	Catalizzatore = Hardener
	210-9090/XX	Finitura opaca applicabile sui fondi dopo la carteggiatura Matt Topcoat suitable for application on all types of sealers after sanding
	812-01 50%	Catalizzatore = Hardener
	922-03	Diluyente (medio) = Thinner (medium)
ACRILICO TRASPARENTE = CLEAR ACRYLIC	430-0004/5	Fondo non ingiallente a copertura elevata = Non-yellowing Basecoat with good covering power
	410-0060/XX	Finitura con elevata morbidezza al tatto = Topcoat with very good smoothness to the touch
	813-01 20%	Catalizzatore = Hardener
ACRILICO PIGMENTATO = PIGMENTED ACRYLIC	430-9005/5	Fondo per poro aperto a rapida essiccazione = Fast drying Basecoat for open pore
	410-9090/XX	Finitura bianca = White Topcoat
	813-01 20%	Catalizzatore = Hardener



strong **beautiful** surfaces

OECE is a brand of
The Sherwin-Williams Company

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fifico 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia

Tel.: +39 051 770511 - Fax: +39 051 777437 - Email: info@oece.it

Export Department Ph.: +39 051 770511 - Fax: +39 051 770528 - Email: export@oece.it

Servizio Clienti / Technical Service: Tel.: +39 051 770770 - Fax: +39 051 770521
servizioclienti@sherwin.com / technicalservice@sherwin.com

www.oece.it

